



NOORD

LEG PÅ STREG

KONCEPT

LEG PÅ STREG

LEG PÅ STREG ER ET BEVÆGELSESKONCEPT, SOM GENNEM LEG, LÆRING OG BEVÆGELSE FREMMER BØRNEENES BEVÆGELSESGLÆDE OG STYRKER DERES SOCIALE, PERSONLIGE OG KROPSLIGE KOMPETENCER.

Konceptet findes både til børnehaver, inskoling, mellemtrinnet og udskolingen i en række fag, og består af tre, på forskelligt vis sammensatte, baner indeholdende tal, bogstaver, farver og figurer. Gennem inkluderende lege, som f.eks. at skulle hoppe sig gennem et regnestykke eller tagfat, skabes der fælles oplevelser og børnenes sociale relationer styrkes.

Legene er ligeledes et redskab til det daglige pædagogiske arbejde, da de på forskellig vis understøtter arbejdet med bekendtgørelsen læreplanstemaer.

Leg på streg kan både fungere som brobyggende redskab, da det understøtter arbejdet med at gøre børn skoleparate, eller som incitament til at rykke undervisningen fra klasselokalet og ud i skolegården.

Hos NOORD tilbyder vi opstribning af konceptbanerne i termoplast. Vores sortiment består af tre forskellige pakke-løsninger; "Den klassiske", "Den lille" og "Dagtilbud." Hvor de to første henvender sig til skolerne er "Dagtilbud" sammensat specielt til de mindste i daginstitutionerne.

På Kræftens Bekæmpelse hjemmeside findes inspiration og materiale til Leg på Streg. Vi er hos NOORD til hver en tid behjælpelige med tilkøb af rekvisitter.

NOORD TERMOPLAST - CREA THERM



15 STANDARDFARVER



LANG LEVETID



3 ÅRS GARANTI



FREMRAGENDE GREB



**HØJ MODSTANDSEVNE
OVER FOR SLID (2,5 MM)**



**INGEN MILJØBELASTENDE
MATERIALER**




**LANDSDÆKKENDE
MONTERING**



DEN KLASSISKE

Vi tilbyder de tre klassiske "Leg på streg"-baner: Figurbane, taltavle og bogstavbane til en skarp pris.


PRIS 53.000,-
inkl. priming og landsdækkende montage



Figurbane
Dimensioner: 12 m x 16 m

	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Taltavle
Dimensioner: 8 m x 8 m




Bogstavbane
Dimensioner: 8 m x 8 m

DEN LILLE

Ikke alle har plads til den traditionelle store "Leg på Streg"-bane. Vi har derfor lavet en udgave som fylder knap så meget. Konceptet er det samme, "Den lille" er blot mindre og består af en figurbane, en taltavle, med stallene fra 1 til 100 samt en bogstavbane, med ét sæt bogstaver.


PRIS 46.495,-
inkl. priming og landsdækkende montage



Figurbane
Dimensioner: 12 m x 16 m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Taltavle
Dimensioner: 4,1 m x 4,1 m



Bogstavbane
Dimensioner: 6 m x 6 m




/ LEG PÅ STREG - DEN LILLE


DAGTILBUD

Er special-designet til børn i daginstitutioner. Konceptet henvender sig primært til den ældste børne-gruppe, men institutionens yngste kan også sagtens få glæde af legene, hvis de tilpasses og justeres til målgruppen.

PRIS 29.495,-
inkl. priming og landsdækkende montage



Figurbane
Dimensioner: 12 m x 16 m



Taltavle
Dimensioner: 8 m x 8 m



Bogstavbane
Dimensioner: 8 m x 8 m

NOORD TERMOPLAST – CREA THERM
SPECIFIKATIONER

GENERELT

Alle banerne består af termoplast, der hos os går under betegnelsen "Crea Therm". Termoplast er præfabrikerede emner, som brændes fast på asfalt, beton eller flisebelægninger.

Vi går ikke på kompromis med kvaliteten. For at sikre farveægtheden er alle vores termoplast produkter UV-stabile. Hvor typiske termoplast produkter har en tykkelse på op til 2,2 mm kører vi med en standard på 2,5 mm. Hermed opnås et tykkere slidlag og en længere levetid. Vores termoplast indeholder ingen miljøbelastende materialer.

ANVENDELSE

Udlægges primært på asfalt, beton eller flisebelægninger.

TEKNISKE DATA

NOORD Termoplast - Crea Therm:	Specifikation:
Type:	AB Termoplast 100
Produktykkelse:	2,5
Klæbeevne:	502 psi
Farveægthed:	Maksimal ændring på PE 50 med organiske pigmenter
Farvestabilitet:	Gennemfarvede pigmenter, som er UV-stabile
Certificeret faldhøjde: Friktion:	>55 PTV/SRT (integreret skridsikring)
Massefylde:	5 kg/ pr. m2
Ingen indhold af miljøbelastende materialer.	
NOORD Primer:	
Type:	AB Primer 1K20
Densitet:	0,93 kg/dm3
Tilstandsform:	Flydende
Farve:	Gennemsigtig alifatisk UV-stabil
Ethylacetat indhold:	70-75%

ETABLERING

En nyetableret asfalt belægning skal som minimum have ligget i tre uger førend vi kan montere termoplast på. Dette skyldes at vi brænder botumn væk i overfladen og derved ødelægger bindingen i asfalten. I forhold til beton så skal denne være gennemhærdet inden vi kan montere.

GARANTI

Hos os får du et kvalitetsprodukt, som er designet til at modstå hverdagens slid og give dig den fulde brugeroplevelse af den markering du har købt. Af samme årsag bliver vores produkt kun installeret af specialuddannede montører, og det glæder os derfor at kunne give dig en 3-årig garanti på skader som skyldes produktions- og produktfejl.

NOORD

Hækkerupsvej 24, 4100 Ringsted
mail: ss@noord.dk telefon: 2276 4663 CVR nr. 3694 0581 www.noord.dk